C L A S S I C H E

AMERICA, BELLINI, BELLINI WOOD, BONAPARTE, DANIELI, FORTE, JUVARRA, LUCCHINI, PARODI
PORTE LACCATE, INCISE, PANTOGRAFATE E IN ESSENZA
LACQUERED, ENGRAVED AND PANTOGRAPHED DOORS



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO

Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL e NCS.
La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.
NCS (Natural Colour System®©) è un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed è riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori perché aiuta i professionisti del colore in tutto il mondo, con un linguaggio univoco che non lascia spazio a errori di comunicazione. Per mezzo del Sistema cromatico NCS, infatti, ogni possibile colore di superficie può essere descritto ed identificato con uno speciale codice (Notazione NCS).
Il Sistema NCS si fonda sui sei colori elementari e non associabili a livello percettivo ad alcun altro colore: bianco (W), nero (S), giallo (Y), rosso (R), blu (B) e verde (G). Le notazioni dei colori NCS si basano sulla somiglianza con questi sei colori elementari.
Il sistema RAL cataloga un insieme arbitrario e ristretto di sfumature ben definite e standardizzate, quello NCS invece fornisce un codice in grado di identificare univocamente i 10 milioni di tinte che l'occhio umano è in grado di percepire.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.

The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL and NCS colours.
The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.
NCS (Natural Color System®©) is a logical colour ordering system based on the way these are perceived and is internationally recognized as the universal language of colours as it helps colour professionals worldwide use a unique language that leaves no room for communication errors. In fact, by means of the NCS chromatic system every possible surface colour can be described and identified through a special code (NCS notation). The NCS System is based on the six elementary colours and cannot be associated to the perceptive level to any other colour: white (W), black (S), yellow (Y), red (R), blue (B) and green (G). The NCS colour notations are based on the similarity with these six elementary colours.
The RAL system orders an arbitrary and narrow set of well-defined and standardised shades, the NCS instead provides a code able to univocally identify the 10 million colours that the human eye is able to perceive.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

C L A S S I C H E

Le Classiche Dierre propongono una fresca rivisitazione delle porte per interni tradizionali con struttura in tamburato e rivestimento in MDF.
Nove classici Dierre ridisegnati nei motivi e nelle colorazioni, dalle pulite linee geometriche delle Forte di gusto contemporaneo, fino ai sofisticati intagli delle Bonaparte, in perfetto stile impero.
Classiche nate per durare nel tempo, grazie alla laccatura delle ante e dei telai, realizzata con strati sovrapposti di vernice poliuretanica che garantisce un'altissima resistenza meccanica contro l'abrasione e protegge dall'attacco della maggior parte degli agenti liquidi.
Una gamma disponibile con tre diversi telai: piatto, tondo e rasé.

The Dierre Classical doors propose a fresh innovation of traditional doors for interiors with hollow structure and MDF veneering.
Nine classic Dierre products redesigned in their patterns and colours, from the neat geometric lines of the contemporary style Forte family, up to the sophisticated carvings of the Bonaparte family having a perfect Empire style.
Classic and conceived to last in time, thanks to the lacquering of the leaves and frames, made with superimposed layers of polyurethane varnish that ensures high mechanical resistance against abrasion and protects from the attack of most liquid agents.
A range available with three different frames: flat, round and flush.

AMERICA 4
BELLINI 16
BELLINI WOOD 34
BONAPARTE 48
DANIELI 62
FORTE 80
JUVARRA 96
LUCCHINI 112
PARODI 126
PORTA BLINDATA PER INTERNI / *INTERNAL SECURITY DOOR*
SILENCE 144

ISOLAMENTO ACUSTICO
SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini.
Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working.
La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle delle linee Classiche sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali feltri isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB** a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.

Sound insulation *is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Classiche lines are all available in different soundproofing classes:* ***starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB*** *on request, in both flush and engraved versions.*

AMERICA

America 2 versione effetto legno non liscia laccata bianco con maniglia mod. Elle
America 2 non-smooth ash version lacquered white with Elle model handle

AMERICA

L'effetto materico degli intagli
delle bugne classiche
in finitura tipo frassino
è amplificato dalla venatura
che restituisce l'emozione
del legno massello.
Un vero classico contemporaneo
sia nella versione effetto legno
sia nella versione liscia.

The material effect of the carvings
of classical raised panels
in an ash-type finishing
is amplified by the grained finish
that gives back the emotion
of solid wood.
A true contemporary classic
in ash version and in the smooth version.







Il telaio listellare e il coprifilo multistrato
garantiscono una elevata resistenza all'umidità.
I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm
compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura
e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia
su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato:
questo sistema garantisce una veloce posa in opera e
permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente
dal magnete permette sempre la chiusura della porta.
Incontro sul telaio di tipo registrabile
che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Particolare linguetta di trascinamento
Sliding tab detail



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame



Versione America 1
versione liscia non effetto legno
Colore Laccato RAL 9018
Coprifilo M90/T90
Variant *America 1*
non-ash finishing smooth version
Colour *Lacquered RAL 9018*
Cover mould *M90/T90*





Versione America 2
versione effetto legno non liscia
Colore Laccato bianco B011
effetto legno
Coprifilo M90/T90
Variant *America 2*
non-smooth ash version
Colour *Lacquered B011 white*
Cover mould *M90/T90*





Versione America 3
versione effetto legno non liscia
Colore Grigio Dierre
Coprifilo M90/T90
Variant *America 3*
non-smooth ash version
Colour *Dierre grey*
Cover mould *M90/T90*





Versione America 4
versione effetto legno non liscia
Colore Laccato RAL 5014
effetto legno
Coprifilo M90/T90
Variant *America 4*
non-smooth ash version
Colour *Lacquered RAL 5014*
Cover mould *M90/T90*





allestimenti *lines*

AMERICA 1
LISCIA
SMOOTH VERSION



AMERICA 2
EFFETTO LEGNO
ASH VERSION



AMERICA 3
EFFETTO LEGNO
ASH VERSION



AMERICA 4
EFFETTO LEGNO
ASH VERSION



soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves

soluzioni telaio in legno
soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD
con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



TELAIO SPECIALE
con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge





Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Serratura magnetica
Magnetic lock

Isolamento acustico
Sound insulation

Finitura coordinata con il battiscopa
Coordinated finishing for skirting

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*
*Concealed hinge adjustable on three axis**



colorazioni laccate *lacquered colours*

AMERICA 1

Laccato bianco B011
Lacquered B011 white

Grigio Dierre
Dierre Grey



Laccato RAL * / NCS
Lacquered RAL/NCS*

AMERICA 2



Laccato B011 bianco effetto legno
Lacquered B011 white ash version



Grigio Dierre effetto lergno
Dierre Grey ash version



Laccato RAL effetto legno* / NCS
Lacquered RAL/NCS ash version*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

BELLINI

Bellini N laccata RAL 7010 con maniglia mod. Oregon
Bellini N lacquered RAL 7010 with Oregon model handle

BELLINI

Una porta classica,
di stile garbato
ed eleganza misurata,
disponibile in un vasto assortimento
di allestimenti: oltre 40 diversi disegni
di bugnatura oltre alle finestrature singole,
multiple e all'inglese.

A classic door having a gentle
and elegant style, available
in a wide assortment of productions:
over 40 different raised panel patterns
in addition to single, multiple
and English-style glazing.





Telaio a sandwich e coprifili in mdf
da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing
with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera *Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps*



Versione Bellini A4 cieca
Colore Laccato RAL 6006
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini A4 blank*
Colour *Lacquered RAL 6006*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Bellini 3 cieca
Colore Laccato RAL 8029
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini 3 blank*
Colour *Lacquered RAL 8029*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Bellini K
Colore Laccato RAL 1000
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini K*
Colour *Lacquered RAL 1000*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Bellini X
Colore Laccato RAL 1013
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini X*
Colour *Lacquered RAL 1013*
Cover mould *M80 at 45°*





BELLINI

allestimenti *lines*

BELLINI CIECA LISCIA *smooth blank*



Bellini U

BELLINI CIECA a bugna unica *single raised panel*



Bellini 1 | Bellini 9 | Bellini Q | Bellini R | Bellini A4 | Bellini A5



Bellini A6 | Bellini A7 | Bellini A8

BELLINI CIECA a due bugne *two raised panels*



Bellini 2 | Bellini 6 | Bellini 7 | Bellini 8 | Bellini H | Bellini K | Bellini N



Bellini O | Bellini P | Bellini S | Bellini V | Bellini X | Bellini A3

BELLINI CIECA a tre bugne *three raised panels*



Bellini 3 | Bellini C | Bellini J | Bellini L | Bellini M | Bellini Y



Bellini Z | Bellini A1 | Bellini A2

BELLINI CIECA a più bugne *several raised panels*



Bellini 4 | Bellini 5 | Bellini A | Bellini B | Bellini D | Bellini E | Bellini F | Bellini G



Bellini I | Bellini J 4 riquadri *4 sections* | Bellini J 5 riquadri *5 sections* | Bellini L 4 riquadri *4 sections* | Bellini L 5 riquadri *5 sections* | Bellini T | Bellini W

allestimenti *lines*

BELLINI **finestratura unica (vetro ad infilare)** *single glazing (glazed door with slide-in glass)*


Bellini 1


Bellini 9


Bellini Q


Bellini R


Bellini A4


Bellini A5


Bellini A6


Bellini A7


Bellini A8

BELLINI **finestrata con bugne (vetro ad infilare)** *glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*


Bellini 2


Bellini 6


Bellini 7


Bellini 8


Bellini N


Bellini O


Bellini P


Bellini S


Bellini V


Bellini X


Bellini Y


Bellini Z


Bellini A3


Bellini 3


Bellini 4


Bellini 5


Bellini C


Bellini M


Bellini T


Bellini A1


Bellini A2


Bellini E

BELLINI **a più finestrature (vetro ad infilare)** *multiple glazing (glazed door with slide-in glass)*


Bellini H


Bellini J
3 finestrature
with 3 panes


Bellini J
4 finestrature
with 4 panes


Bellini J
5 finestrature
with5 panes


Bellini W


Bellini T
4 vetri
4 glasses

BELLINI **finestratura inglese unica (vetro ad infilare)** *single English-style glazing (glazed door with slide-in glass)*


Bellini 1


Bellini 9


Bellini R

Bellini A4

Bellini A8

BELLINI **finestratura inglese con bugne (vetro ad infilare)** *english-style glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*

Bellini 2

Bellini 6

Bellini 7

Bellini 8

Bellini S

Bellini V

Bellini X

Bellini Y

Bellini Z

Bellini 3

Bellini 4

Bellini 5

Bellini C

Bellini E

Bellini A1

Bellini A2



Vetro ad infilare
Glazed door with slide-in glass

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole 1 anta
Single folding door



Porta pieghevole 2 ante
Double folding door



Porta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse *
*Filum Reverse **

* Solo per Bellini U / *For Bellini U only*

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge

new



TELAIO FILUM
REVERSE
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34 dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

new



TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
*OPERA FRAME EI30 - 28 dB**
flush with 44 mm aluminium frame

new



TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 /OPERA DISUPER
EI45 - 42 DB flush with 64 mm aluminium frame*

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*





Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare di legno di lino pieno*

*Solid flax chipboard wood**

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*

*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*
** Solo per quantitativi superiori a 100 pezzi / *Only for quantities over 100 pieces*



Vetro ad infilare
Glazed door with slide-in glass

colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

BELLINI WOOD

Bellini Wood laccata RAL 7015 con maniglia mod. New Nebraska
Bellini Wood lacquered RAL 7015 with New Nebraska model handle

BELLINI WOOD

La finitura venata si accompagna
ad una bugnatura asciutta e moderna.
Il risultato è una porta
dall'eleganza misurata
che si armonizza al gusto
delle nuove tendenze
di arredo e design.

The grained finish is accompanied
by a modern and dry raised panel.
The result is an elegant door
that harmonizes with the taste
of new trends in furniture
and design.





Telaio a sandwich e coprifili in mdf
da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing
with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera *Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps*



Versione Bellini Wood 2
Colore Laccato RAL 7042
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini Wood 2*
Colour *Lacquered RAL 7042*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Bellini Wood K
Colore Laccato RAL 8002
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini Wood K*
Colour *Lacquered RAL 8002*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Bellini Wood L
Colore Laccato RAL 1013
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini Wood L*
Colour *Lacquered RAL 1013*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Bellini Wood Y
Colore Laccato Bianco B011
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Bellini Wood Y*
Colour *Lacquered B011 White*
Cover mould *M80 at 45°*





allestimenti *lines*

BELLINI WOOD CIECA con bugne ***with raised panels***



Bellini 1



Bellini 2



Bellini 3



Bellini K



Bellini V



Bellini Y



Bellini Z



Bellini J



Bellini J
4 riquadri
4 panels



Bellini J
5 riquadri
5 panels



Bellini L



Bellini L
4 riquadri
4 panels



Bellini L
5 riquadri
5 panels



Bellini W

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Rasé
Rasé



Filum
Filum

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge

new



TELAIO FILUM
REVERSE
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

new



TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
*OPERA FRAME EI30 - 28 dB**
flush with 44 mm aluminium frame

new



TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 /OPERA DISUPER
EI45 - 42 DB flush with 64 mm aluminium frame*

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare di legno di lino pieno*

*Solid flax chipboard wood**

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*

*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*
** Solo per quantitativi superiori a 100 pezzi / *Only for quantities over 100 pieces*



colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

BONAPARTE

Bonaparte 6 laccata bianco con maniglia mod. Impero
Bonaparte 6 lacquered white with Impero model handle

BONAPARTE

Le porte laccate Bonaparte impongono
la loro magnifica presenza, reinterpretando
lo stile classico con una personalità di rango,
che aggiunge eleganza alle case più importanti.
Le dorature in stile impero le rendono uniche
e inimitabili.
Sulle porte Bonaparte, Juvarra e Lucchini
è stata ideata un'innovativa pantografatura
che presenta una cornice in rilievo non di tipo
applicato, ma ricavata interamente
dalla sola lavorazione: questa caratteristica
fa si che la porta abbia un'ulteriore decorazione
ad alto impatto visivo, donando alla stessa
un'importanza e un'eleganza non presente
nelle altre famiglie di porte.

The Bonaparte lacquered doors impose their
magnificent presence, reinterpreting the classic
style with outstanding personality, which adds
elegance to notable houses. The Empire style
gilding make them unique and inimitable.
On the Bonaparte, Lucchini and Juvarra doors
an innovative pantograph has been created,
made by a relief frame, not applied,
but completely obtained by its manufacturing:
this feature permits the door having
a further decoration with a high visual impact,
giving it an exclusive importance and elegance,
different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf
da 10 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 10 cm MDF casing
with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione
scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Cornice pantografata brevetto Dierre
Dierre patent pantographed frame



Versione Bonaparte 1 cieca
Colore Laccato RAL 7040
Coprifilo M 100

Variant *Bonaparte 1 blank*
Colour *Lacquered RAL 7040*
Cover mould *M100*



Versione Bonaparte 4 cieca
Colore Laccato antichizzato bianco B011 con filetti in oro
Coprifilo M 100

Variant *Bonaparte 4 blank*
Colour *Lacquered aged B011 white with gold trim*
Cover mould *M100*





Versione Bonaparte 5 cieca
Colore Laccato RAL 1011
Coprifilo M 100

Variant *Bonaparte 5 blank*
Colour *Lacquered RAL 1011*
Cover mould *M100*



Versione Bonaparte 6 cieca
Colore Laccato avorio B003
Coprifilo M 100

Variant *Bonaparte 6 blank*
Colour *B003 ivory lacquered*
Cover mould *M100*





allestimenti *lines*

BONAPARTE 1



Cieca
Blind



Finestrata
con vetro ad infilare
Glazed door
with slide-in glass

BONAPARTE 2



Cieca
Blind



Finestrata 4 vetri
con vetro ad infilare
Glazed 4 glasses
with slide-in glass



Finestrata 2 vetri tondi
con vetro ad infilare
Glazed 2 round glasses
with slide-in glass

BONAPARTE 3



Cieca
Blind



Finestrata
con vetro ad infilare
Glazed door
with slide-in glass

BONAPARTE 4



Cieca
Blind



Finestrata 2 vetri
con vetro ad infilare
Glazed 2 glasses
with slide-in glass



Finestrata vetro alto
con vetro ad infilare
Glazedtop glass
with slide-in glass



Finestrata vetro centrale
con vetro ad infilare
Glazed central glass
with slide-in glass

BONAPARTE 5



Cieca
Blind



Finestrata
con vetro ad infilare
Glazed door
with slide-in glass

BONAPARTE 6



Cieca
Blind



Finestrata
con vetro ad infilare
Glazed door
with slide-in glass

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno
muro singolo
Single leaf sliding
inside the wall



Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door
with two overlapping single
leaves



Scorrevole interno muro
2 ante
Two opposing leaves
sliding inside the wall



Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door
with two overlapping double
leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside
the wall sliding door



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding
outside the wall



Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves



Scorrevole esterno muro
2 ante
Outside the wall sliding
door with two single laves



Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Sopraluce
Fanlight



Fiancoluce
Sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare di legno di lino forato*

*Hollow flax chipboard wood**

Truciolare di legno di lino pieno*

*Solid flax chipboard wood**

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

* A richiesta / *On request*



colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

Laccato antichizzato bianco B011
Lacquered aged B011 white

RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

Danieli Z laccata RAL 7004 con maniglia mod. Stoccolma
Danieli Z lacquered RAL 7004 with Stoccolma model handle

DANIELI

Ai disegni delle bugne
di taglio classico
si affiancano
nuove pantografature
che donano freschezza
ed emozione ad una collezione
che si richiama ai valori
tradizionali sfidando il moderno,
grazie anche alla gamma
di colorazioni RAL disponibili.

Classic design raised panels
matched to new pantographing
that provide freshness
and emotion to a collection
recalling traditional values
that challenge modern lines,
thanks also to the range
of available RAL colours.





Telaio a sandwich e coprifili in mdf M20/T20 da 6,5 cm
taglio 90° con alette telescopiche da 2 cm

A sandwich-type frame and 6.5 cm MDF casing M20/T20
with 90° cutting, with 2 cm telescopic flaps.



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione
scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura meccanica standard
Standard mechanichal lock



Versione Danieli 1 cieca
Colore Laccato RAL 7039
Coprifilo M20/T20 a 90°

Variant *Danieli 1 blank*
Colour *Lacquered RAL 7039*
Cover mould *M20/T20 at 90°*





Versione Danieli K cieca
Colore Laccato RAL 7044
Coprifilo M20/T20 a 90°

Variant *Danieli K blank*
Colour *Lacquered RAL 7044*
Cover mould *M20/T20 at 90°*





Versione Danieli B2 cieca
con cerniera a scomparsa
Colore Laccato RAL 7032
Coprifilo M93 a 45°

Variant *Danieli B2 blank*
with concealed hinge
Colour *Lacquered RAL 7032*
Cover mould *M93 at 45°*





Versione Danieli A4 cieca
Colore Bianco B011
Coprifilo M20/T20 a 90°

Variant *Danieli A4 blank*
Colour *B011 white*
Cover mould *M20/T20 at 90°*





allestimenti *lines*

DANIELI CIECA LISCIA *smooth blank*



Danieli U

DANIELI CIECA a bugna unica *single raised panel*



Danieli 1 **Danieli 9** **Danieli Q** **Danieli R** **Danieli A4** **Danieli A5**



Danieli A6 **Danieli A7** **Danieli A8**

DANIELI CIECA a due bugne *two raised panels*



Danieli 2 **Danieli 6** **Danieli 7** **Danieli 8** **Danieli H** **Danieli K** **Danieli N**



Danieli O **Danieli P** **Danieli S** **Danieli V** **Danieli X** **Danieli A3**

DANIELI CIECA a tre bugne *three raised panels*



Danieli 3 **Danieli C** **Danieli J** **Danieli L** **Danieli M** **Danieli Y**



Danieli Z **Danieli A1** **Danieli A2**

DANIELI CIECA a più bugne *several raised panels*



Danieli 4 **Danieli 5** **Danieli A** **Danieli B** **Danieli D** **Danieli E** **Danieli F** **Danieli G**



Danieli I

Danieli J
4 riquadri
4 sections

Danieli J
5 riquadri
5 sections

Danieli L
4 riquadri
4 sections

Danieli L
5 riquadri
5 sections

Danieli T **Danieli W**

DANIELI CIECA pantografatura a onde *pantographing with waves*



Danieli B1
verticale
vertical

Danieli B2
orizzontale
horizontal

allestimenti *lines*

DANIELI **finestratura unica (vetro ad infilare)** *single glazing (glazed door with slide-in glass)*


Danieli 1


Danieli 9


Danieli Q


Danieli R


Danieli A4


Danieli A5


Danieli A6


Danieli A7


Danieli A8

DANIELI **finestrata con bugne (vetro ad infilare)** *glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*


Danieli 2


Danieli 6


Danieli 7


Danieli 8


Danieli N


Danieli O


Danieli P


Danieli S


Danieli V


Danieli X


Danieli Y


Danieli Z


Danieli A3


Danieli 3


Danieli 4


Danieli 5


Danieli C


Danieli M


Danieli T


Danieli A1


Danieli A2


Danieli E

DANIELI **a più finestrature (vetro ad infilare)** *multiple glazing (glazed door with slide-in glass)*


Danieli H


Danieli J
3 finestrature
with 3 panes


Danieli J
4 finestrature
with 4 panes


Danieli J
5 finestrature
with 5 panes


Danieli W


Danieli T
4 vetri
with 4 panes

DANIELI **finestratura inglese unica (vetro ad infilare)** *single English-style glazing (glazed door with slide-in glass)*


Danieli 1


Danieli 9


Danieli R

Danieli A4

Danieli A8

DANIELI **finestratura inglese con bugne (vetro ad infilare)** *english-style glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*

Danieli 2

Danieli 6

Danieli 7

Danieli 8

Danieli S

Danieli V

Danieli X

Danieli Y

Danieli Z

Danieli 3

Danieli 4

Danieli 5

Danieli C

Danieli E

Danieli A1

Danieli A2



soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole 1 anta
Single folding door



Porta pieghevole 2 ante
Double folding door



Porta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse *
*Filum Reverse **

* Solo per Danieli U / *For Danieli U only*

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge

new



TELAIO FILUM
REVERSE
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*

Maniglia Space finitura cromo satinato
Satin chrome Space handle



Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare lino pieno*
*Full flax chipboard**

Isolamento acustico
Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*
*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*



colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

FORTE

Forte F laccata RAL 7031 con maniglia mod. Oregon
Forte F lacquered RAL 7031 with Oregon model handle

FORTE

Linee geometriche
scavate sul pannello
tracciano motivi netti,
moderni ed essenziali,
eleganti ed attuali.
Una porta dall'aspetto solido
che si armonizza facilmente
con lo stile delle case
delle famiglie contemporanee.

Geometrical lines
carved on a panel mark neat,
modern and essential patterns,
at the same time elegant
and up-to-date.
A door having a solid appearance
that easily blends with the style
of contemporary houses
and families.





Telaio a sandwich e coprifili in mdf M20/T20 da 6,5 cm taglio 90° con alette telescopiche da 2 cm

A sandwich-type frame and 6.5 cm MDF casing M20/T20 with 90° cutting, with 2 cm telescopic flaps.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13 e cappucci copricerniera *Anuba hinge Ø 13 and hinge cover caps*



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera *Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps*



Versione Forte H 15 cieca
Colore Laccato RAL 9002
Coprifilo M20/T20 a 90°

Variant *Forte H 15 blank*
Colour *Lacquered RAL 9002*
Cover mould *M20/T20 at 90°*



Versione Forte N cieca
Colore Laccato RAL 9011
Coprifilo M20/T20 a 90°

Variant *Forte N blank*
Colour *Lacquered RAL 9011*
Cover mould *M20/T20 at 90°*



Versione Forte B cieca
Colore Laccato RAL 7044
Coprifilo M20 a 45°

Variant *Forte B blank*
Colour *Lacquered RAL 7044*
Cover mould *M20 at 45°*



Versione Forte P cieca
Colore Bianco B011
Coprifilo M20 a 45°

Variant *Forte P blank*
Colour *B011 white*
Cover mould *M20 at 45°*



allestimenti *lines*

FORTE CIECHE *blank*


Forte 6


Forte 1


Forte 2


Forte 3


Forte 4


Forte 5


Forte 7


Forte 8


Forte A


Forte B


Forte C


Forte D


Forte E


Forte F


Forte G
6 sezioni
6 sections

Forte G
8 sezioni
8 sections

Forte G
10 sezioni
10 sections

Forte H
9 sezioni
9 sections

Forte H
12 sezioni
12 sections

Forte H
15 sezioni
15 sections

Forte I


Forte L


Forte M


Forte N


Forte P


Forte P

FORTE FINESTRATE con fermavetro *glazed door with glass holding bead*


Forte 3


Forte 4


Forte 7


Forte 7
3 vetri
3 glasses


Forte 8


Forte C


Forte D


Forte E


Forte F


Forte O


Forte O
3 finestrature
with 3 panes


Forte O
4 finestrature
with 4 panes


Forte P

FORTE 9 con inserti *with inserts*


cieca
3 riquadri
blank
3 sections

cieca
4 riquadri
blank
4 sections

cieca
5 riquadri
blank
5 sections

cieca
riquadro centrale
blank
central panel

cieca
2 riquadri
blank
2 sections

FORTE 9 finestrate con fermavetro con inserti *glazed door with inserts glass holding bead*

finestrata
3 riquadri
glazed
3 sections

finestrata
4 riquadri
glazed
4 sections

finestrata
5 riquadri
glazed
5 sections

finestrata
riquadro centrale
glazed
central panel

finestrata
2 riquadri
glazed
2 sections

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door



Porta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse *
*Filum Reverse **

* Solo per Forte 6 / *For Forte 6 only*

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge

new



TELAIO FILUM
REVERSE
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

new



TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
*OPERA FRAME EI30 - 28 dB**
flush with 44 mm aluminium frame

new



TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 /OPERA DISUPER
EI45 - 42 DB flush with 64 mm aluminium frame*

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare forato*

*Perforated chipboard**

Truciolare lino pieno*

*Full flax chipboard**

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*

*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*



colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

Juvarra M laccata RAL 8011 con maniglia mod. London
Juvarra M lacquered RAL 8011 with Paola model London

JUVARRA

La porta Juvarra impone ad ogni ambiente eleganza e personalità, grazie a linee di intaglio marcate e complesse che trasformano la porta in un vero e proprio oggetto di arredo, carico di uno stile essenziale, classico e senza tempo.
Sulle porte Juvarra, Bonaparte e Lucchini è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa si che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

The Juvarra door imposes elegance and personality to every room, thanks to marked and complex carving lines that turn the door in a true furnishing item, full of an essential, classic and timeless style.
On the Juvarra, Bonaparte and Lucchini doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.





Telaio a sandwich e coprifili piatti in mdf
da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Controplacca registrabile
Adjustable counter plaque



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Cornice pantografata brevetto Dierre
Dierre patent pantographed frame



Versione Juvarra C cieca
Colore Laccato avorio B003
Coprifilo M60 a 45°

Variant *Juvarra C blank*
Colour *B003 ivory lacquered*
Cover mould *M60 at 45°*





Versione Juvarra 3 cieca
Colore Laccato RAL 3014
Coprifilo M60 a 45°

Variant *Juvarra 3 blank*
Colour *Lacquered RAL 3014*
Cover mould *M60 at 45°*





Versione Juvarra N cieca
Colore Laccato bianco B011
Coprifilo M60 a 45°

Variant *Juvarra N blank*
Colour *Lacquered B011 white*
Cover mould *M60 at 45°*





Versione Juvarra O cieca
Colore Laccato RAL 6021
Coprifilo M60 a 45°

Variant *Juvarra O blank*
Colour *Lacquered RAL 6021*
Cover mould *M60 at 45°*





allestimenti *lines*

JUVARRA CIECA LISCIA *smooth blank*



Juvarra I

JUVARRA CIECA a bugna unica *single raised panel*



Juvarra 7 | Juvarra B | Juvarra D | Juvarra F | Juvarra S | Juvarra T | Juvarra U

JUVARRA CIECA a più bugne *several raised panels*



Juvarra 1 | Juvarra 2 | Juvarra 4 | Juvarra 5 | Juvarra 6 | Juvarra 8 | Juvarra A



Juvarra C | Juvarra G | Juvarra L | Juvarra O | Juvarra R | Juvarra 3 | Juvarra 9



Juvarra E | Juvarra H 3 riquadri *3 panels* | Juvarra H 3 riquadri *4 panels* | Juvarra M | Juvarra N | Juvarra P | Juvarra Q

JUVARRA a finestratura unica (vetro ad infilare) *single glazing (glazed door with slide-in glass)*



Juvarra 7 | Juvarra B | Juvarra D | Juvarra F | Juvarra S | Juvarra T | Juvarra U

JUVARRA FINESTRATA con bugne (vetro ad infilare) *glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*



Juvarra 1 | Juvarra 2 | Juvarra 4 | Juvarra 5 | Juvarra 6 | Juvarra 8 | Juvarra A



Juvarra C | Juvarra G | Juvarra L | Juvarra M | Juvarra O | Juvarra R



Juvarra 3 | Juvarra 9 | Juvarra E | Juvarra H 3 riquadri *3 panels* | Juvarra H 4 riquadri *4 panels*



Juvarra N | Juvarra P | Juvarra Q



soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door

Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO FUSION
con cerniera a scomparsa
TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
FUSION FRAME
with flap concealed hinge
ALUTECH FRAME
with strap hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*





Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare di legno di lino pieno*

*Solid flax chipboard wood**

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*

*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*

Cornice pantografata brevetto Dierre
Dierre patent pantographed frame

colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

RAL® / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

Lucchini 6 laccata Grigio Saturno con maniglia mod. Milano
Lucchini 6 lacquered Saturn Grey with Milano model handle

LUCCHINI

La Lucchini è una porta dal disegno deciso
e di carattere che si abbina idealmente
con gli ambienti ibridi ed eclettici,
dove gli stilisi uniscono senza annullarsi
e dove classico e moderno
si fondono in insolite armonie.
Sulle porte Lucchini, Juvarra e Bonaparte
è stata ideata un'innovativa pantografatura
che presenta una cornice in rilievo non di tipo
applicato, ma ricavata interamente
dalla sola lavorazione: questa caratteristica
fa si che la porta abbia un'ulteriore decorazione
ad alto impatto visivo, donando alla stessa
un'importanza e un'eleganza non presente
nelle altre famiglie di porte.

Lucchini is a door having a decisive pattern
and character that ideally matches
with hybrid and eclectic environments,
where styles overlap without disappearing
and where classic and modern blend
together in unusual harmonies.
On the Lucchini, Juvarra and Bonaparte doors
an innovative pantograph has been created,
made by a relief frame, not applied,
but completely obtained by its manufacturing:
this feature permits the door having
a further decoration with a high visual impact,
giving it an exclusive importance
and elegance, different from the other
doors' families.





Telaio a sandwich e coprifili in mdf
da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing
with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione
scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Cornice pantografata brevetto Dierre
Dierre patent pantographed frame



Versione Lucchini 1 cieca
Colore Laccato RAL 7047
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Lucchini 3 blank*
Colour *Lacquered RAL 7047*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Lucchini 6 cieca
Colore Laccato RAL 7030
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Lucchini 6 blank*
Colour *Lacquered RAL 7030*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Lucchini 3 cieca
Colore Laccato RAL 7034
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Lucchini 3 blank*
Colour *Lacquered RAL 7034*
Cover mould *M80 at 45°*





Versione Lucchini 5 cieca
Colore Laccato RAL 7036
Coprifilo M 80 a 45°

Variant *Lucchini 5 blank*
Colour *Lacquered RAL 7036*
Cover mould *M80 at 45°*





allestimenti *lines*

LUCCHINI CIECA ***blank***



Lucchini 1 **Lucchini 2** **Lucchini 3** **Lucchini 4** **Lucchini 5** **Lucchini 6**

LUCCHINI FINESTRATA (vetro ad infilare) ***glazed (glazed door with slide-in glass)***



Lucchini 1 **Lucchini 2** **Lucchini 3** **Lucchini 4** **Lucchini 5** **Lucchini 6**

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole 1 anta
Single folding door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare di legno di lino pieno*

*Solid flax chipboard wood**

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*

*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*

colorazioni laccate *lacquered colours*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B

Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R

Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y

Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R

Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G

Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y

Grigio Dierre
Dierre Grey

RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

PARODI

Parodi B cieca sherry
Parodi B blank sherry

PARODI

Porta in legno tamburata classica.
Una collezione dal gusto lineare,
classico, progettata
per incontrare espressioni diverse
dell'interior design.
Ricercate nei dettagli e nei disegni,
le porte Parodi sanno trasformarsi
in veri elementi di arredo,
ricchi di personalità.

Classic hollow core wooden door.
A collection with a linear and classic
taste, designed to meet different
expressions of interior design.
With their refined details
and designs, Parodi doors can turn
into true and personality-filled
furnishing items.





Il telaio realizzato in multistrato/MDF è impiallacciato
in essenza, completo di guarnizione di battuta, contropiastra
ottonata con gusci copriscasso e ferrato con 3 cerniere tipo
anuba provviste di cappucci copri cerniera in ottone

The frame is made of multilayer/MDF and is veneered
in a stated wood type, complete with stop seal, brass-plated
counterplate with casing cover and with 3 anuba type hinges
with brass hinge caps



Il battente è completo di
serratura medium con finitura ottonata

The door is complete with medium lock
with brass finish



I battente è ferrato con 3 cerniere tipo anuba
provviste di cappucci copri cerniera in ottone

The door is equipped with 3 anuba type hinges
with brass hinge caps



L'Anta tamburata di spessore 44 mm
con battuta in mdf e sui bordi laterali
impiallacciata in essenza dichiarata

The 44 mm thick honeycomb-core door
with MDF rebate and lateral
edges veneered in a stated wood type

Versione Parodi 1 cieca
Colore Sherry
Coprifilo M60

Variant *Parodi 1 blank*
Colour *Sherry*
Cover mould *M60*





Versione Parodi 4 cieca
Colore Noce nazionale tinto
Coprifilo M60

Variant *Parodi 4 blank*
Colour *Stained italian walnut*
Cover mould *M60*





Versione Parodi C finestrata a trancia orizzontale
Colore Rovere grey
Coprifilo M60

Variant *Parodi C glazed with horizontal grain*
Colour *Grey oak*
Cover mould *M60*





Versione Parodi H cieca
Colore Tanganika tinto
Coprifilo M60

Variant *Parodi H blank*
Colour *Stained tanganika*
Cover mould *M60*





PARODI

allestimenti *lines*

PARODI 1



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata pieghevole
Folding glazing



Finestrata inglese
English-style glazing



Finestrata 3 finestrature
Glazed door with 3 panes holding bead



Finestrata 4 finestrature
Glazed door with 4 panes



Cieca con foderina liscia
Blank with flat panel



Cieca 3 finestrature foderina liscia
Blank with 3 panes with smooth flat panel



Cieca 4 finestrature foderina liscia
Blank with 4 panes with smooth flat panel



Finestrata 4 riquadri
Glazed door with 4 panes



Finestrata 3 riquadri
Glazed door with 3 panes



Finestrata
Glazed

PARODI 2



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 3



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 4



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 5



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing



Finestrata 3 vetri
Glazed door with 3 panes

PARODI 6



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 7



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 8



Trancia verticale
Vertical grain



Trancia orizzontale
Horizontal grain

PARODI 9



Cieca 3 bugne
Blank with 3 raised panels



Cieca 4 bugne
Blank with 4 raised panels



Finestrata 3 vetri
Glazed door with 3 panes



Finestrata 4 vetri
Glazed door with 4 panes



Cieca 3 vetri foderina liscia
Blank with 3 panes with smooth flat panel



Cieca 4 vetri foderina liscia
Blank with 4 panes with smooth flat panel

PARODI A



Cieca
Blank

PARODI B

Cieca
Blank

Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead

Finestrata 2 vetri
Glazed door with 2 panes

Finestrata vetro ovale
Oval glazing door

allestimenti *lines*

PARODI C



Cieca
3 riquadri
trancia verticale
Blank
with 3 sections
with vertical grain



Cieca
4 riquadri
trancia verticale
Blank
with 4 sections
with vertical grain



Cieca
5 riquadri
trancia verticale
Blank
with 5 sections
with vertical grain



Cieca
riquadro centrale
trancia verticale
Blank
with central vertical
grain section



Cieca
2 riquadri
trancia verticale
Blank
with 2 sections
with vertical grain



Finestrata
con fermavetro
trancia verticale
Glazed door
with glass holding
bead with vertical
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia verticale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia verticale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia verticale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia verticale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Cieca
3 riquadri
trancia orizzontale
Blank
with 3 sections
with horizontal grain



Cieca
4 riquadri
trancia orizzontale
Blank
with 4 sections
with horizontal grain



Cieca
5 riquadri
trancia orizzontale
Blank
with 5 sections
with horizontal grain



Cieca
riquadro centrale
trancia orizzontale
Blank
with central section
with horizontal grain



Cieca
2 riquadri
trancia orizzontale
Blank
with 2 sections
with horizontal grain



Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale
Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain

PARODI D



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass

PARODI E



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass



Finestrata inglese
English-style
glazing

PARODI F



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass
holding bead

PARODI G



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass
holding bead

PARODI H



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass
holding bead

PARODI I



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass
holding bead



Finestrata inglese
English-style
glazing

PARODI L



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door
with glass
holding bead

PARODI M



Finestrata con fermavetro trancia verticale
Glazed door
with glass holding
bead with vertical
grain



Finestrata 3 vetri trancia verticale
Glazed door
with 3 panes
with vertical grain



Finestrata 4 vetri trancia verticale
Glazed door
with 4 panes
with vertical grain



Finestrata con fermavetro trancia orizzontale
Glazed door
with glass
holding bead
with horizontal
grain

Finestrata 3 vetri trancia orizzontale
Glazed door
with 3 panes
with horizontal
grain

Finestrata 4 vetri trancia orizzontale
Glazed door
with 4 panes
with horizontal grain

PARODI N

Cieca
Blank

Cieca
5 riquadri
fresata
Blank with
5 sections

Cieca
10 riquadri
fresata
Blank with
10 sections

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Porta ad un anta scorrevole esterno muro con mantovana nascosta
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Trapezoidale
Slanted door



Anta rototraslante
Rototranslating door



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse *
*Filum Reverse **

* Solo per Parodi 8 / *For Parodi 8 only*

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME with strap hinge



TELAIO FILUm
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB**
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB***
with concealed hinge

* Quantitativi minimi richiesti / *Minimum quantities required*
** Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare di legno di lino forato*
*Hollow flax chipboard wood**

Truciolare di legno di lino pieno*
*Solid flax chipboard wood**

Isolamento acustico
Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi*
*Concealed hinge adjustable on three axis**

* A richiesta / *On request*

essenze e colorazioni *wood types and colours*



Tanganica biondo
Light tanganika



Tanganica medio scuro
Medium dark tanganika



Sherry
Sherry



Noce nazionale tinto
Italian stained walnut



Rovere sbiancato
Bleached oak



Rovere grey
Grey ak



Rovere tinto wengé
Wenge stained oak

essenze e colorazioni per Parodi C e Parodi N

wood types and colors



Frassino laccato bianco B011
Ash lacquered B011white



Frassino laccato avorio B003
Ash lacquered B003 ivory



Frassino laccato caffè
Ash lacquered cream



Frassino laccato nero
Ash lacquered black



Frassino laccato RAL*
Choice of ash lacquered RAL

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

SILENCE



Nella pagina a fianco, Silence con imbotte modello Juvarra M laccato bianco maniglia Dallas cromo satinato, lato esterno a tirare in abbinamento a porta interna Juvarra M
Facing page, Silence with white lacquered Juvarra M model casing with satin chrome Dallas handle, pull opening on outside in combination with Juvarra M interior door

SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinate della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.





Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battentea 180.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axles and allow the 180 opening of the leaf.



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.



Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.



REV 10 - 2023

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
info@dierre.it

www.dierre.com